

Fn:	Fn:	↑-Fn:	<strg-Fn>:	<↑-strg-Fn>:
F1	Hilfe nach Kontext	Standardschrift	Info zu Lizenzen	
F2	Focus auf Doku.-Fenster	fett		
F3		<i>kursiv</i>		
F4	Popup-Menü ›Maker‹	<u>Unterstreichen</u>		
F5		Drehstreichen		
F6	vorherige Seite	erste Seite		
F7	nächste Seite	letzte Seite		
F8	f-Format über Namen	»Beibehalten«		
F9	¶-Format über Namen	akt. Werte übernehmen		¶-Format über Namen akt. Werte übernehmen
F10				
F11				
F12				


} frei für eigene Definitionen

FrameMaker[®]-Kurzreferenz

FrameMaker ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Frame Technologies

UNIX[®] (Motif[®])

Benutzeroberfläche deutsch MF2-Tastatur, deutsch



Folgende Kurzschreibweisen werden benutzt:

- ↑ Steht für die <Shift>- oder Umschalt-Taste.
- ␣ Steht für die Leerzeichen-Taste.
- <cr> Steht für die Taste <return> oder .
- <tab> Steht für die Tabulatortaste.
- <meta> Steht für die Meta-Taste.
- <!> Steht für das Kommandofluchtzeichen.
- <Fn> Steht für die Funktionstaste *n*.

J. Gulbins, K. Obermayr: DTP mit FrameMaker
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994

Metazeichen	
Funktion:	Eingabe
Neuer Absatz	<cr>
Neue Zeile im Absatz	↑ <cr>
Leerzeichen: nicht-trennendes	<strg-␣>
schmales	<esc> s t
Halbgeviert	<esc> s n
Geviert	<esc> s m
Ziffern breites	<esc> s l
Bindestrich: Umbruch-geschützt.	<esc> - w
Gedankenstrich –	<strg-q> P
Geviertstrich —	<strg-q> Q
Mögliche Trennstelle vorgeben	<strg> -
Trennung unterdrücken	<esc> k t
Dokum. sperren/entsperren	<esc> d Y

Tastenkombinationen für Akzente		
Zeichen:	Tasten:	Beispiele:
Tilde: ~	<esc> ~ z	ã õ ñ Ã Ö Ñ
Zirkumflex: ^	<esc> ^ z	â ê î û Â Ê Î
Gravis: `	<esc> ` z	à é ì ò ù È Ò Ì
Akut: ´	<esc> ' z	á é í ó ú Á É Í Ó
Trema: ¨	<esc> % z	ä ë ï ö ü ÿ Ä Æ Ï Ö
Umlaute:	ä ö ü Ä Ö Ü	oder <esc> % z
Deutsches sz	ß	oder <strg-q> '
Angström: °	<esc> * z	å Å
Cedille: ¸	<esc> , c	ç
	<esc> , C	Ç
Franz. Uml.:	<strg-q> >	æ
	<strg-q> .	Æ
	<strg-q> O	œ
	<strg-q> N	Œ

›z‹ steht für das Zeichen unter dem ~ ^ ` ´ ¨ ° ¸

Maßeinheiten in FrameMaker		
Maßeinheit	Abkürzung	Maß
Zentimeter	cm	1 cm = 0,3937 Inch 2,3623 Pica 28,346 Points 26,6 Didot 2,212 Cicero
Millimeter	mm	1 mm = 2,834 Points
Inch	in oder "	1 Inch = 2,54 cm 6,0 Pica 72 DTP-Points
Pica	pc oder pica	1 Pica = 4,233 mm 1/6 Inch 12 DTP-Points
DTP-Point	pt oder point	1 Pt = 1/72 Inch 0,3528 mm
Didot-Punkt	dd oder didot	1 Didot = 0,376 mm
Cicero	cc oder cicero	1 Cicero = 4,52 mm

Papierformate		
Format	Größe in mm	Größe in Inch
A0	841 × 1189	33,11 × 46,81
A1	594 × 841	23,38 × 33,11
A2	420 × 594	16,53 × 23,38
A3	297 × 420	11,69 × 16,53
A4	210 × 297	8,27 × 11,69
A5	148 × 210	5,82 × 8,27
A6	105 × 148	4,13 × 5,82
B5	176 × 250	6,93 × 9,84
US-Brief	215,9 × 279,4	8,50 × 11,00
US-Lang	215,9 × 35,5	8,50 × 14,00
Tabloid	279,4 × 431,8	11,00 × 17,00

Selektieren von Objekten

Selektion:	Tasten:
Weiteres Zeichen nach →	↑ →
Weiteres Zeichen nach ←	↑ ←
Weiteres Wort nach →	<!> h w
Weiteres Wort nach ←	<!> H W
Weitere Zeile nach unten	↑-↓
Weitere Zeile nach oben	↑-↑
Satz nach oben	<!> HS
Akt. Satz; Satz nach unten	<!> hs
Aktueller Absatz	<!> h a
Bis Spaltenbeginn	<!> h b
Bis Spaltenende	<!> h e
Bis Textflußbeginn	<!> h B
Bis Textflußende	<!> h E

Textoperationen

Funktion:	Tasten:
Absatzformat über Namen eingeben	<F9>
Zeichenformat über Namen eingeben	<F8>
Bis Zeilenende löschen	<ctr-k>
Bis Zeilenbeginn löschen	<ctrl-u>
Neuer Absatz hinter dem Cursor	<ctrl-o>
Text auf Standard setzen	↑-<F1>
Schriftgrad + 1 Punkt	<!> z +
Schriftgrad - 1 Punkt	<!> z -
Text hochstellen	<!> z h
Text tiefstellen	<!> z t
Text auf Grundlinie	<!> z g
Text in der Höhe verschieben	<ctrl>- ↑ ↓
Text horizontal verschieben	<ctrl>- ← →
Letzten Zeichenbefehl nochmals	<!> z w
Letzten Absatzbefehl nochmals	<!> A W

Eingabe von Anführungszeichen

Zeichen:	Tastatureingabe:
Anführungszeichenkontrolle beliebig	
“ ... ”	<strg-q> R...<strg-q> S
‘ ... ’	<strg-q> T ...<strg-q> U
’	<strg-q> +
»...«	<strg-q> c ...<strg-q> R
,...‘	<strg-q> b ...<strg-q> T
»...«	<strg-q> H...<strg-q> G
›...‹	<strg-q>] ...<strg-q> \
Anführungszeichenkontrolle aktiv	
»...«	"..."
‘...’	!...!
"	<strg> "
'	<strg> '

Konventionen für Anführungszeichen

Land:	Zeichen:	oder:
Deutschland	»...«	,...‘
Deutschland	»...«	›...‹
Dänemark	»...«	»...«
England, USA	“...”	‘...’
Finnland	”...”	»...»
Frankreich	«...»	<...>
Italien	«...»	“...”
Niederlande	„...”	”...”
Norwegen	«...»	
Polen	»...«	»...«
Portugal	«...»	“...”
Schweden	»...»	”...”
Schweiz	«...»	<...>
Spanien	«...»	“...”

Spezielle Schreibweisen in Dialogboxen

Zeichen:		Tasten	oder
Halbkreis	˘	<ctrl-q> y	\ u
Bullet	•	<ctrl-q> %	\ b
Zirkumflex	^	<ctrl-q> v	\ @
Kreuz	†	<ctrl-q> ?	\ d
Doppelkreuz	‡	<ctrl-q> `	\ D
Ellipse	...	<ctrl-q> I	\ e
Geviert-Strich	—	<ctrl-q> Q	\ =
Neue Zeile im Absatz		<ctrl-j>	\ r
Bruchstrich	/	<ctrl-q> Z	\ /
Franz. Anführungszeichen	◁	<ctrl-q> \	\ (
Franz. Abführungszeichen	▷	<ctrl-q>]	\)
Mögliche Trennstelle		<ctrl- ->	\ -
Hartes Leerzeichen		<ctrl-␣>	\ ␣
Promille	‰	<ctrl-q> d	\ %
Anführungszeichen	“	<ctrl-q> R	\ `
Abführungszeichen	”	<ctrl-q> S	\ "
Senkr. Anführungszeichen	'	<ctrl-'>	\ '
Anführungszeichen unten	,	<ctrl-q> b	\ ,
Anführungszeichen unten	„	<ctrl-q> c	\ g
Trademark-Zeichen	™	<ctrl-q> *	\ TM

Sonderzeichen im Standardzeichensatz

Zeichen:	Deutsche Tastatur:	Internat.:
ä	ä	<!> : a
ö	ö	<!> : o
ü	ü	<!> : u
Ä	Ä	<!> : A
Ö	Ö	<!> : O
Ü	Ü	<!> : U
ß	ß	<ctrl-q> '
\	<ctrl-q> ↑7	\
\ in FrameMath		\

Häufig benutzte Tastaturkürzel

Funktion:	Tasten:
Dialogbox	
Zeichenformat	<!> f z
Absatzformat	<!> f a
Tabellenformat	<!> t f
Alle Felder auf »Beibehalten«	↑<F8>
Suchen	
Dialogbox	<ctrl-s>
Nochmals suchen vorwärts	<meta-s>
Nochmals suchen rückwärts	<meta-r>
Suche abbrechen	<ctrl-c>
Tabellen	
Nächste Zelle	<tab>
Vorhergehende Zelle	↑<tab>
Nächste Reihe	<meta> n
Vorhergehende Reihe	<meta> p
Zelle selektieren	<ctrl>+1×Klicken
Reihe/Spalte selektieren	<ctrl>+2×Klicken
Ganze Tabelle selektieren	<ctrl>+3×Klicken
Spaltenbreite kopieren	<!> b B
Dialogbox »Lineatur«	<!> t l
Dialogbox »Reihenformat«	<!> t r
Graphik	
Umformen	<!> g u
Objekteinstellungen	<!> g o
Punkt einfügen	Mittelklick auf Pos.
Punkt löschen	Mittelklick auf Pkt.
Kurve einseitig verändern	<ctrl>+Tang. ziehen
Werkzeug beibehalten	↑ Werkz. klicken
Objekte 1 Pt. verschieben	<ctrl> ↑ ↓ ← →
Objekte 6 Pt. verschieben	↑<ctrl> ↑ ↓ ← →
Bildschirm erneut ausgeben	<ctrl-l>
Befehl abbrechen	<ctrl-c>

Häufig benutzte Tastaturkürzel

Funktion:	Tasten:
Bis Zeilenende löschen	<ctrl-k>
Bis Zeilenanfang löschen	<ctrl-u>
Ausschneiden	<ctrl-w>
In Frame Zwischenablage kopieren	<meta-w>
Aus Frame Zwischenablage einfügen	<ctrl-y>
Aus X11 Zwischenablage einfügen	<meta-y>
Dokument sichern	<!> d s
Gehe zu	
Dialogbox »Wechsel zur Seite n«	<ctrl-g>
Eine Seite zurück	<F6>
Erste Seite	↑<F6>
Eine Seite vorwärts	<F7>
Letzte Seite	↑<F7>
Vorlageseiten	<!> D v
Referenzseiten	<!> D r
Arbeitsseiten	<!> D a
Cursor verschieben	
Ein Zeichen nach rechts	→
Ein Zeichen nach links	←
Wortbeginn	<meta-b>
Wortende	<meta-f>
Zeilenbeginn	<ctrl-a>
Zeilenende	<ctrl-e>
Vorhergehende Zeile	↑
Nächste Zeile	↓
Satzbeginn	<meta-a>
Satzende	<meta-e>
Absatzbeginn	<meta-[]>
Absatzende	<meta-] >
Spaltenbeginn	<meta-z>
Spaltenende	<meta-Z>
Textflußbeginn	<meta-{>
Textflußende	<meta-}>

Sonderzeichen im Standardzeichensatz

Zeichen:	Deutsche Tastatur:*	Internat. Tast.:
[<alt-8>	[
]	<alt-9>]
{	<alt-7>	{
}	<alt-0>	}
	<alt-9>	
°(Grad)	<ctrl-q> !	<ctrl-q> !
...	<ctrl-q> I	<ctrl-q> I
§	§	<ctrl-q> \$
£	↑<alt-1>	<ctrl-q> #
¢	<alt-4>	<ctrl-q> "
	<alt-D>	<ctrl-q> [
†	<ctrl-q> ␣	<ctrl-q> ␣
‡	<ctrl-q> `␣	<ctrl-q> `
•	<meta-.‡>	<ctrl-q> %
®	<ctrl-q> (<ctrl-q> (
©	<ctrl-q>)	<ctrl-q>)
™	<ctrl-q> *	<ctrl-q> *
±	<ctrl-q> 1	<ctrl-q> 1
≤	<ctrl-q> 2	<ctrl-q> 2
≠	<ctrl-q> -	<ctrl-q> -
≥	<ctrl-q> 3	<ctrl-q> 3
∅	<alt-O>	<ctrl-q> /
%o	<ctrl-q> d	<ctrl-q> d
~	<alt-+>	~
@	↑<alt-1>	@
f	<ctrl-q> D	<ctrl-q> D
·	<ctrl-q> a	<ctrl-q> a
◊	<ctrl-q> W	<ctrl-q> W
¬	<ctrl-q> B	<ctrl-q> B
¡	<ctrl-q> A	<ctrl-q> A
¿	<alt-?>	<ctrl-q> @
≈	<ctrl-q> E	<ctrl-q> E

* Bei Verwendung einer MF2-Tastatur.

Die Belegung ist von der kmap-Beschreibung abhängig!

Zeichensatz »Zapf Dingbats«

Zeichen:	Eingabe:	Zeichen:	Eingabe:
	%	●	l
	&	○	m
)	■	n
	,	□	q
	+	◻	r
	*	▲	s
	0	▼	t
	/	◆	u
	.	↔	<ctrl-q>V
	#	↕	<ctrl-q>W
	"	→	<ctrl-q> U
	!	→	<ctrl-q> ^
	-	→	<ctrl-q> T
	1	→	<ctrl-q>_
	2	→	<!> ^ A
	3	→	<ctrl-q> a
	4	→	<ctrl-q> b
	5	→	<ctrl-q> \
	6	→	<!> ^ O
	7	→	<!> ' O
	=	→	(
	>	*	k
	?	♣	D
	<ctrl-q> \$	*	V
	<ctrl-q> ,	①	<ctrl-q> 6
	<ctrl-q> -	②	<ctrl-q> 7
	<ctrl-q> .	③	<ctrl-q> 8
	<ctrl-q> /	④	<ctrl-q> 9
	<ctrl-q> 0	⑤	<ctrl-q> :
	<ctrl-q> 1	⑥	<ctrl-q> ;
	<ctrl-q> 2	⑦	<ctrl-q> <
	<ctrl-q> 3	⑧	<ctrl-q> =
	<ctrl-q> 4	⑨	<ctrl-q> >
	<ctrl-q> 5	⑩	<ctrl-q> ?

Zeichensatz »Symbol«

Zeichen:	Eingabe:	Zeichen:	Eingabe:
Δ	D	⇒	<ctrl-q> ^
Φ	F	⇔	<ctrl-q> [
∅	J	⇐	<ctrl-q> \
Π	P	↑	<ctrl-q>]
Σ	S	↓	<ctrl-q> _
Ω	W	→	<ctrl-q> .
Ψ	Y	↔	<ctrl-q> +
α	a	←	<ctrl-q> ,
β	b	↑	<ctrl-q> -
δ	d	↓	<ctrl-q> /
ε	e	∇	<ctrl-q> Q
φ	f	∅	<ctrl-q> F
γ	g	∩	<ctrl-q> G
μ	m	∪	<ctrl-q> H
π	p	∩	<ctrl-q> I
τ	t	⊇	<ctrl-q> J
ξ	x	∄	<!> ` A
≤	<ctrl-q> #	⊂	<!> ~ A
≠	<ctrl-q> 9	⊆	<!> ~ O
≥	<ctrl-q> 3	∈	<ctrl-q> N
≡	@	∉	<ctrl-q> O
≡	<ctrl-q> :	®	<ctrl-q> R
÷	<ctrl-q> 8	©	<ctrl-q> S
~	~	™	<ctrl-q> T
≈	<ctrl-q> ;	∞	<ctrl-q> 5
...	<ctrl-q> <	∞	<ctrl-q> %
/	<ctrl-q> \$	°	<ctrl-q> 0
±	<ctrl-q> 1		<ctrl-q> =
×	<ctrl-q> 4	┌	<!> % y
⊗	<ctrl-q> D	√	<ctrl-q> Z
⊕	<ctrl-q> E	^	<!> % Y
.	<ctrl-q> W	>	<!> ` O
'	<ctrl-q> "	<	<ctrl-q> a
"	<ctrl-q> 2	└	<ctrl-q> ?